

Protokol o skúške č.: 22/18181

Strana: 1 z 1

Výtlačok: 1 z 3

Oprava k protokolu o skúške č.: 22/14768

Dôvod opravy: zmena označenia vzorky na základe požiadavky objednávateľa

Zákazník - objednávateľ skúšok

Objednávateľ:
(meno a adresa)

Dátum prevzatia vzorky: 07.09.2022

Odosielateľ:

Dátum vykonania skúšok od: 07.09.2022

Zmluva / objednávka: 2022 12/0063/SLP/F

do: 14.09.2022

Zákazka: 22-07575 KAM/06/2022

Dátum vystavenia protokolu: 07.11.2022

Vzorku odobral: Objednávateľ

Počet vzoriek: 1

Výsledky skúšok

P.č.: 1	Číslo vzorky: 22-016784	Typ vzorky: Poživatiny -výživové doplnky	Mikrobiologický rozbor				
Označenie vzorky: Cogniron,kapsule číslo šarže: L310822							
Meraná veľičina / parameter	Meracia jednotka	Výsledok skúšky	Neistota merania	Skúšobná metóda	Limitná hodnota	Metodický predpis	Typ skúšky
Prítomnosť baktérií rodu Salmonella	KTJ/25 g	neprítomná	-	Kultivačná	neprítomná	IP 7.29, (STN EN ISO 6579-1)	A
Počet baktérií Escherichia coli	KTJ/g	<10	-	Kultivačná	1.0x10 ²	IP 7.42, (STN ISO 16649-2)	A
Počet kólfiformných baktérií	KTJ/g	<10	-	Kultivačná	0 _b	IP 7.2a, (STN ISO 4832)	A
Počet plesní	KTJ/g	<10	-	Kultivačná	0 _b	IP 7.6, (STN ISO 21527-2)	A

Použité skratky: IP – Intemý predpis, KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka

Typ skúšky: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, S - subdodávka (externá služba)

Vysvetlivky:

<1 zodpovedá symbolu 0_a - neprítomné v 1 ml neriedenej tekutej vzorky <50 zodpovedá symbolu 0_a - neprítomné v 0,2 ml riedenej vzorky (10⁻¹)

<10 zodpovedá symbolu 0_b - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻¹) <100 zodpovedá symbolu 0_b - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻²)

< 5 zodpovedá symbolu 0_c - neprítomné v 0,2 ml neriedenej tekutej vzorky

Neistota merania predstavuje relatívnu rozšírenú neistotu z výsledku skúšky, koeficient rozšírenia k=2.

Vyhlasenie súladu / nesúladu výsledkov skúšok s požiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke

vyhovujú

požiadavkám uvedeným vo Výnose MP a MZ SR č. 06267/2006-SL zo 6.2.2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie: Príloha č. 15 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu:

Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky. II. Výživové doplnky - kritériá hygieny procesu výroby.

Príloha č. 31/ II.- kritériá bezpečnosti.

- Vyhlasenie súladu/nesúladu sa uvádza na základe požiadavky zákazníka a bolo vytvorené na základe porovnania výsledkov skúšok uvedených v tomto protokole s hodnotami uvedenými v Potravinovom kódexe SR.
- Pri vyhlásení súladu/nesúladu laboratórium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zákazníkom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol môže byť reprodukován iba ako celok, časť protokolu len so súhlasom laboratória.

Uvedené výsledky sa týkajú len testovanej vzorky a nenahradzujú schválenie skúšaného predmetu príslušným orgánom.

Ak vzorku dodal zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - výsledky sa vzťahujú na vzorku, ako bola prijatá.

Laboratórium nezodpovedá za informácie poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Miesto výkonu skúšok (okrem subdodávok) je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.

Skúšobné zariadenia a meradlá boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Reklamovať výsledky skúšok možno do 30 dní od dátumu ich odoslania zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú iba písomne podané reklamácie.

Protokol dostane:

Protokol o skúške vyhotovili:

Kolcúnová Zuzana, Ing.
zástupca LMMP

Schválil:

Kolcúnová Zuzana, Ing.
zástupca LMMP

